

什器（長机・椅子） 一式

令和3年1月

群馬工業高等専門学校

目次

第Ⅰ部 仕様書概要説明

1. 調達背景及び目的
2. 調達物品名及び構成内訳
 1. 本体名称
 2. 構成内訳
3. 技術的要件の概要
4. その他

第Ⅱ部 調達物品に備えるべき技術的要件

1. 性能、機能に関する要件
2. 性能、機能以外の要件
3. その他

第 I 部 仕様書概要説明

1 調達背景及び目的

群馬工業高等専門学校共用棟（専攻科講義室S-103）及び専攻科棟（1階視聴覚室S-102）にて使用している什器（長机・椅子）は、長年の使用により老朽化が著しいため、什器（長机・椅子）を更新することにより、教育のための環境の充実を図ることを目的とする。

2 調達物品名及び構成内訳

什器（長机・椅子） 一式

（構成内訳）

1. 長机 90台

（内訳）

1-1 長机 40台

1-2 長机 50台

2. 椅子 180脚

以上には、搬入、設置及び調整を含む。

なお、詳細については、「第 II 部 調達物品に備えるべき技術的要件」に示す。

3 技術的要件の概要

- (1) 本調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、第 II 部に示すとおりである。
- (2) 技術的要件は、全て必須の要求要件である。必須の要求要件は、本校の必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能がこれらを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- (3) 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断は本校技術審査委員会において、入札機器に係る技術仕様書その他の入札仕様書で求める提案資料の内容を審査して行う。

4 その他

- (1) 入札に関する留意事項
 - (ア) 入札機器は、原則として入札時点で製品化されていること。
 - (イ) 入札時点で製品化されていない機器によって応札する場合には、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約を提出すること。なお、これらの成否は技術審査による。
- (2) 提案に関する留意事項
 - (ア) 技術仕様書は、本校の示す技術的要件に示す項目に応じて、項目に対比した形式で入札機器の性能等を数値又は客観的かつ具体的表現で記載すること。
 - (イ) 提案に関しては、提案装置が本仕様書の要求要件をどのように満たすかを要求要件毎に具体的に、かつわかりやすく資料を添付するなどして説明すること。単に「できます」「提案します」といった回答や、内容が不明確な場合は、技術的要件を満たしていないと判断する。なお、記載内容はカタログ等の添付資料によって裏付けること。提出された資料が不明確な場合は、要求要件を満たしていないとみなし不合格とすることがあり得る。その際参照すべき箇所がカタログ・性能仕様書・説明書等である場合は、アンダーラインを付したり色付けしたりするなどして該当部分を明示すること。従って審査をするにあたって、提案の根拠が不明瞭、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると技術審査委員

会が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。
(ウ)提出された資料等についてヒアリングを行う場合があるので誠実に対応すること。
(エ)提出資料等に関する照会先及び担当者名を明記し、本校担当職員がいつでも直接連絡を取れる体制を確保すること。

(3) 導入に関する留意事項

(ア)導入時日程は、本校の導入担当者と協議しその指示に従うこと。

(4) その他の留意事項

(ア)搬入、設置及び調整に要する全ての費用は本調達に含まれる。

第Ⅱ部 調達物品に備えるべき技術的要件

(性能、機能に関する要件)

1-1 長机 40台

1-1-1 サイズは、(W)1,200mm×(D)450mm×(H)720mm 以内であること。

1-1-2 天板は、メラミン化粧板貼りとし、樹脂エッジであること。また抗菌加工されていること。

1-1-3 幕板付きであること。

1-1-4 天板の色は、ナチュラルであること。

1-1-5 棚付きであること。

1-1-6 アジャスターキャスター付きの脚を有すること。

1-1-7 脚は、スチールとし焼付塗装を行うこと。

1-1-8 キャスターは、2ヶ所以上にストッパー機能を有すること。

1-1-9 収納スペースを縮小するために、折りたたみ機能を有し平行スタックができること。

1-1-10 上記1-1-9により折りたたむ際には、指詰め防止に配慮すること。

1-1-11 グリーン購入法適合商品であること。

1-2 長机 50台

1-2-1 サイズは、(W)1,800mm×(D)450mm×(H)720mm 以内であること。

1-2-2 天板は、メラミン化粧板貼りとし、樹脂エッジであること。また抗菌加工されていること。

1-2-3 幕板付きであること。

1-2-4 天板の色は、ナチュラルであること。

1-2-5 棚付きであること。

1-2-6 アジャスターキャスター付きの脚を有すること。

1-2-7 脚は、スチールとし焼付塗装を行うこと。

1-2-8 キャスターは、2ヶ所以上にストッパー機能を有すること。

1-2-9 収納スペースを縮小するために、折りたたみ機能を有し平行スタックができること。

1-2-10 上記1-2-9により折りたたむ際には、指詰め防止に配慮すること。

1-2-11 グリーン購入法適合商品であること。

2 椅子 180脚

- 2-1 サイズは、(W)570mm×(D)540mm×(H)810mm (SH420mm～455mm) 以内であること。
- 2-2 座面は、ビニールレザー又はポリプロピレンであり、抗菌加工されていること。
- 2-3 背部は、ビニールレザー又はポリプロピレンであること。
- 2-4 肘無しであること。
- 2-5 脚はキャスター付きとし、また丸パイプ 19.1φ以上であること。
- 2-6 スタッキングができること。
- 2-7 グリーン購入法適合商品であること。

(性能, 機能以外の要件)

1. 設置条件等

- 1.1. 設置場所は、共用棟 1 階専攻科講義室 S-103 及び専攻科棟 1 階視聴覚室 S-102 とする。
- 1.2. 搬入、設置、調整に係る経費については、本調達に含むこと。
- 1.3. 設置に伴い、搬入に係るスケジュールを事前に本校職員と協議し、その設置にあたっては、本校職員の指示に従うこと。
- 1.4. 納入製品の梱包材料等は、供給者の責任において持ち帰り、適切に処分すること。

2. 障害支援体制等

- 2.1. 納入検査確認後 1 年間は、通常の使用により故障した場合は無償で修理を行うこと。
- 2.2. 調達物品の修理等に対し、迅速に対応できる体制が確立されていること。

以上